

クリンベスト 対応洗剤 一覧表

大別	製品名	分類	KB値	メーカー	沸点 (°C)	比重 (25°C)	蒸発潜熱 (kJ/g)	表面張力 (mN/m)	ODP	GWP (100年値)	概算価格 (¥/Kg)	全廃期限
フッ素系	パートレル	HFC	10	三井デュボン	55		130	14.1	0	1500	5,000	-
	Solkane 365mfc	HFC	13	ソルベイ	40	1.26	177	15.0	0	890	1,500	-
	HFE-S7	HFE	13	ダイキン工業	56	1.48	163	16.0	0	870	4,000	-
	ノベックHFE-7100	HFE	13	住友3M	61	1.50	125	13.6	0	320(1,100年値)	6,000	-
	ノベックHFE-7200	HFE	13+	住友3M	76	1.43	125	13.6	0	55(1,100年値)	6,000	-
	AE-3000	HFE	13	旭硝子	56	1.47	163	16.4	0	540	4,000	
	AE-3100E	HFE	13+	旭硝子	55	1.41	163	15.8	0		4,000	
	ゼオローラH	HFCPA	14	日本ゼオン	82.5	1.58	34.5	19.6	0	250	6,500	-
	ゼオローラHMK	HFCPA+MEK	17	日本ゼオン	82.5	1.54	36.1	19.4			6,500	-
	ゼオローラHTA	HFCPA+αアミルアルコール	20	日本ゼオン	82	1.50	36.1	19.2			6,500	-
	AK-225	HCFC	31	旭硝子	54	1.26	145	16.2	0.03	375	2,500	2020年
141b	HCFC	56	ダイキン工業	32	1.24	235	18.7	0.11	630	800	2010年	
エルノバV	HFC+グリコールエーテル	89	旭化成	50	1.09	125	18.0	0	890	2,100	-	
臭素系	NFS-70	ノルマルプロピルブロマイド (nPB) 1-プロモプロパン	125	東ソー	71	1.35	243	26.0	0.013-0.018	0.0001	1,500	-
	アルベマール											
	ディップソー											
塩素系	メチレンクロライド	塩化メチレン	135	旭硝子他	39	1.33	329	28.2	0.007	0.002	200	-
	トリクロロエチレン	TCE	130	関東電化他	87	1.46	239	29.5	0.005	0.001以下	250	-
	パークロロエチレン	テトラクロロエチレン	90	東亜合成他	121	1.62	209	32.3	0.005	0.002	250	-